

PROJET RÉFÉRENT

Mizogeo : un outil sur mesure pour la mise au GéoStandard des cartes de bruits stratégiques des grandes infrastructures de transport terrestre



CONTACT

✉ DTecITM@cerema.fr

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

- Pollutions de l'air et sonore

OBJET DE L'OPÉRATION



Dans le contexte de l'échéance 2017 de la directive 2002/49/CE, le Cerema a élaboré un plugin Qgis facilitant le travail de mise au GéoStandard des données selon le GéoStandard "Bruit dans

l'Environnement". Ce plugin est aussi une aide au travail de catalogage et de publication des cartes qui incombe aux DDT(M).

Du point de vue géomatique, ces cartes sont constituées de polygones dont les contours représentent un isophone (littéralement : « même niveau sonore »). Seule la couleur des isophones est normée selon la norme NF S 31-130. Pour le reste (attributs, géométries et noms des fichiers), le GéoStandard "Bruit dans l'Environnement v1.1" est à respecter. Ce dernier fixe la structure des cartes de bruit afin de garantir l'opérabilité des données et leur mise en base de données.

Dans le but de fiabiliser la mise au GéoStandard des CBS et d'optimiser le temps de production, le Cerema a développé un outil spécifique, répondant à ce besoin d'automatisation, baptisé Mizogeo. Sous forme de plugin Qgis, Mizogeo possède une interface ergonomique facilitant son utilisation et son appropriation. Mizogeo présente également des facilités de déploiement sur l'ensemble du territoire, car disponible sur la plateforme internet des plugins Ministère.

LES BESOINS DU CLIENT / PARTENAIRE

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement impose d'élaborer des cartes de bruits stratégiques (CBS) et des plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) et ce, tous les 5 ans.

LA RÉPONSE DU CEREMA

Le Cerema a créé un outil complet, baptisé Mizogeo, pour la publication des CBS en intégrant quatre fonctionnalités indépendantes :

- mise au GéoStandard des CBS ;
- création des fichiers GéoStandard PPBE ;
- aide au catalogage, c'est-à-dire le recensement des cartes sous formes de mise en commun de toutes les tables attributaires ;
- aide à la publication par agrégation des isophones, par type de carte, sur un périmètre choisi.

Sous forme de plugin Qgis, Mizogeo présente l'avantage d'avoir une interface graphique facilitant son utilisation.



Interface Mizogeo

LE CLIENT / PARTENAIRE PILOTE DU PROJET

Développement interne Cerema

Direction du Cerema Centre-Est
Département laboratoire de Clermont-Ferrand

LE CALENDRIER

Juillet 2016 - octobre 2017

CES RÉFÉRENCES POURRAIENT AUSSI VOUS INTÉRESSER

- ✓ PreDIR : un outil cartographique pour révéler la sensibilité acoustique d'un réseau routier